

# Przekrój NORMALNY B-B

KATEGORIA RUCHU KR-2  
KLASA DROGI - Z

## MATERIAŁY

## JEZDZIA - WZMOCNIENIE



- ① — 4 cm warstwa ścierna AC11S 50/70
- ② — min. 8cm warstwa wyrównawcza BA
- ③ — frezowanie max. 3cm
- ④ — istniejąca konstrukcja

*JEZDNIWA - WYMIANA KONSTRUKCJI*

- ① 4 cm warstwa ścierna AC11S 50/70
- ② min. 8cm warstwa wyrównawcza BA
- ⑤ 20 cm Podbudowa z kruszywa niezwiązane C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
- ⑥ 15 cm warstwa gruntu stabilizowana spoiwem cementowym

*Chodnik*

- ⑦ — 8cm kostka betonowa
- ⑧ — 5cm podsypka cem-piaskowa 1:4
- ⑨ — min. 20cm - Grunt niewysadzinowy

<div>  <div> <p><b>RAMIKO</b> mgr inż. Radosław Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-450 Jasin NIP 852-191-19-11 tel/fax: 05-716-25-77 tel kom: 668 104 112 e-mail: ostraszewski@gmail.com</p> </div> </div>	INWESTOR	 <p>STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH KRAJ. ul. Ks. Śr. Wyszyskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie</p>
Proces Inwestycyjny	PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT	
FAZA	Drogowa	
Część	Przebudowa drogi powiatowej nr 1373F ul. Gdańska w Strzelcach Krajeńskich	
Objekt	Droga powiatowa nr 1373F, działki nr: 272 i 860, ul. Gdańska w Strzelcach Krajeńskich	
Adres	STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH KRAJ.	
Inwestor	Skala 1:50	
Nr rysunku 3.2	Podpis	
Autor	Imię i Nazwisko	Data
Projektant:	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUK.0024/P000/04 03.2018
PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT		
Opracowanie:	mgr inż. Kinga Ostraszewska	03.2018

