

WYKAZ ZBROJENIA					
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]	
				A0	AIII
	[mm]	[szt]	[mm]	Ø6	Ø12
Element: SC-1					
1	Ø12	14	7000		98
2	Ø6	35	2260	79.1	
3	Ø12	32	4090		130.88
4	Ø12	4	2210		8.84
5	Ø12	4	1745		6.98
6	Ø12	4	1430		5.72
7	Ø12	4	1220		4.88
8	Ø12	4	1060		4.24
9	Ø12	4	940		3.76
10	Ø12	4	850		3.4
11	Ø12	10	745		7.45
12	Ø12	4	1255		5.02
13	Ø12	4	1125		4.5
14	Ø12	4	1045		4.18
15	Ø12	4	1005		4.02
16	Ø12	4	965		3.86
17	Ø12	4	940		3.76
18	Ø12	14	885		12.39
19	Ø12	4	2600		10.4
20	Ø12	4	2330		9.32
21	Ø12	4	2130		8.52
22	Ø12	4	1995		7.98
23	Ø12	4	1865		7.46
24	Ø12	4	1765		7.06
25	Ø12	4	1695		6.78
26	Ø12	12	1630		19.56
27	Ø12	4	1815		7.26
28	Ø12	12	3520		42.24
29	Ø12	12	2320		27.84
30	Ø12	12	3170		38.04
31	Ø12	12	2300		27.6
Długość razem			[m]	79.1	531.94
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.222	0.888
Masa razem			[kg]	17.6	472.4
Masa wg stali			[kg]	18	472
Masa ogólna			[kg]	490	
Wykonać 1 szt.			1 x 490 = 490 kg		

Beton: B25 (C20/25)

Stal zbroj.:

A0 G = 18 kg



AIIIN G = 472 kg

Razem G = 490 kg

ŚCIANA CZOŁOWA NR 2 – ZESTAWIENIE ZBROJENIA

skala 1:25

- UWAGI:
- 1. STAL ZBROJENIOWA A–IIIN.
 - 2. ZESTAWIENIE PRĘTÓW NIE JEST LISTĄ ZAMÓWIENIOWĄ STALI ZBROJENIOWEJ.
 - 3. DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH PRĘTÓW MOGA SIĘ RÓŻNIĆ OD WARTOŚCI W TABELI W ZALEŻNOŚCI OD DOKŁADNOŚCI UŁOŻENIA I KĄTA WPROWADZENIA RURY W ŚCIANĘ CZOŁOWĄ.

Proces Inwestycyjny	<div><div></div><div><div>RAMIKO</div><div>mgr inż. Radosław Ostraszewski</div><div>ul. Gronowa 3 66-450 Jenin NIP 8521611911 tel/fax: 95-718-25-77 tel kom: 668 184 112 e-mail: rostraszewski@gmail.com</div></div></div>		INWESTOR:	
			POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie	
FAZA	PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT			
Część	Drogowa			
Obiekt	Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno - Pławin w km 10+972 - 11+252 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021			
Adres	Droga powiatowa nr 1360F, działki nr 240, 242, 118/6			
Nr rysunku 2.6.3.	ŚCIANA CZOŁOWA NR 2 – ZESTAWIENIE ZBROJENIA			Skala 1:25
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Konrad Roszak	Upr. Bud. Nr ZAP/0031/PDOK/06	08.2017	
Sprawdził:	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUKG/0024/PDOD/04	08.2017	