



# ŚCIANA CZOŁOWA NR 2 - RYSUNEK SZALUNKOWY

skala 1:50

## UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. LOKALIZACJA ŚCIANY ZGODNIE Z RYSUNKIEM 3.1.
3. BETON B25 (C25/30) WODOSZCZELNY W8, STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN.
4. ŚCIANĘ MOŻNA BETONOWAC PO OSADZENIU STALOWEJ RURY PRZEPUSTU.
5. RURĘ STALOWĄ NALEŻY DODATKOWO ZAKOTWIĆ OD ŚRODKA DO BETONU ZGODNIE Z WYTTCZYNYMI PRODUCENTA RURY.

Proces Inwestycyjny	 <div><b>RAMIKO</b> mgr inż. Radosław Ostraszewski  ul. Gronowa 3 66-450 Jenin NIP 8521611911  tel/fax: 95-718-25-77 tel kom: 668 184 112 e-mail: rostraszewski@gmail.com</div>		<u>INWESTOR:</u>  <b>POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI</b> <i>ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie</i>	
FAZA	PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT			
Część	Drogowa			
Obiekt	Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno - Pławin w km 10+972 - 11+252 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021			
Adres	Droga powiatowa nr 1360F, działki nr 240, 242, 118/6			
Nr rysunku 2.6.1.	ŚCIANA CZOŁOWA NR 2 - RYSUNEK SZALUNKOWY			Skala 1:50
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Konrad Roszak	Upr. Bud. Nr ZAP/0031/PDOK/06	08.2017	
Sprawdził:	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUKG/0024/PDOD/04	08.2017	