



# ŚCIANA CZOŁOWA NR 1 – RYSUNEK SZALUNKOWY

skala 1:50

## UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. LOKALIZACJA ŚCIANY ZGODNIE Z RYSUNKIEM 3.1.
3. BETON B25 (C25/30) WODOSZCZELNY W8, STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN.
4. ŚCIANĘ MOŻNA BETONOWAC PO OSADZENIU STALOWEJ RURY PRZEPUSTU.
5. RURĘ STALOWĄ NALEŻY DODATKOWO ZAKOTWIĆ OD ŚRODKA DO BETONU ZGODNIE Z WYTTCZYNYMI PRODUCENTA RURY.

Proces Inwestycyjny			<b>RAMIKO</b> mgr inż. Radosław Ostraszewski  ul. Gronowa 3 66-450 Jenin NIP 6521611911  tel/fax: 95-718-25-77 tel kom: 668 184 112 e-mail: rostraszewski@gmail.com		INWESTOR:
	<b>POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI</b> ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie				
FAZA	PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT				
Część	Drogowa				
Obiekt	Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno - Pławin w km 10+972 - 11+252 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021				
Adres	Droga powiatowa nr 1360F, działki nr 240, 242, 118/6				
Nr rysunku 2.5.1.	ŚCIANA CZOŁOWA NR 1 – RYSUNEK SZALUNKOWY			Skala 1:50	
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Konrad Roszak	Upr. Bud. Nr ZAP/0031/PDOK/06	08.2017		
Sprawdził:	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUKG/0024/PDOD/04	08.2017		