


skala 1:100

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. POSADOWIENIE NA GRUNCIE RODZIMYM, W WARSTWIE PIASKÓW DROBNYCH ŚREDNIOZAGĘSZCZONYCH ID=0,5-0,6.
3. ZASYP NALEŻY WYKONYWAĆ WARSTWAMI MAX. 20cm Z JEDNOCZESNYM ZAGĘSZCZENIEM KAŻDEJ WARSTWY.
4. MATERIAŁ PRZEPUSTU: RURA STAŁOWA SPIRALNIE KARBOWANA, KSZTAŁT ŁUKOWO-KOŁOWY O WYMIARACH WEWNĄTRZ HxB=2,27x3,491m GRUBOŚĆ BLACHY 3,5mm, NA PRZYKŁAD PRODUKCJI "ViaCon Polska Sp. z o.o." typ HCAP-47.
5. ŚCIANĘ MOŻNA BETONOWAC PO OSADZENIU STAŁOWEJ RURY PRZEPUSTU.
6. RURĘ STAŁOWĄ NALEŻY ZAKOTWIĆ OD ŚRODKA DO BETONU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA RURY.
7. NIWELETĘ JEZDNI W OBSZARZE REMONTOWANEGO PRZEPUSTU NALEŻY UKSZTAŁTOWAĆ W TAKI SPOSÓB ABY PO WYKONANIU ROBÓT NIE POWSTAŁY USKOKI, NIWELETA POWINNA BYĆ PŁYNNIE POWIĄZANA Z JEZDNIĄ PRZED I ZA PRZEPUSTEM, W RAZIE KONIECZNOŚCI NALEŻY JEZDNIĘ PRZED I ZA PRZEPUSTEM SFREZOWAĆ NA ODCINKU MIN. 10m I UŁOŻYĆ NOWE WARSTWY BITUMICZNE.



POWIAT
STRZELECKO-DREZDENECKI
ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7
66-500 Strzelce Krajeńskie

FAZA	PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT			
Część	Drogowa			
Objekt	Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno - Pławin w km 10+972 - 11+252 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021			
Adres	Droga powiatowa nr 1360F, działki nr 240, 242, 118/6			
Nr rysunku 1.1.	STAN ISTNIEJĄCY - PLAN SYTUACYJNY			Skala 1:100
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Konrad Roszak	Upr. Bud. Nr ZAP/0031/P000K/06	08.2017	
Sprawdził:	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUG/0024/P000D/04	08.2017	