





Barieroporęcz typ U-11b – "BP-1"




Barieroporęcz typ U-11b – "BP-2"



BARIEROPORĘCZE TYP U-11b

skala 1:50

- UWAGI:
1. BARIEROPORĘCZE MOCOWANE DO ŚCIAN CZOŁOWYCH ZA POMOCĄ KOTEW M24 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA. DOPUSZCZA SIĘ RÓWNIEŻ MOCOWANIE NA KOTWY CHEMICZNE WKLEJANE NA BAZIE ŻYWIC, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.
  3. REGULACJA WYSOKOŚCI BARIEROPORĘCZY ZGODNIE Z WYMAGANAMI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU BARIEROPORĘCZY OD POZIOMU PŁASZCZYZNY DROGI NA PODLEWCE CEMENTOWEJ. MINIMALNA GRUBOŚĆ PODLEWKI WYNOŚI 20mm.

Proces Inwestycyjny	<div><div><div><b>RAMIKO</b> mgr inż. Radosław Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-450 Jenin NIP 8521611911 tel/fax: 95-718-25-77 tel kom: 668 184 112 e-mail: rostraszewski@gmail.com</div></div><div><i>INWESTOR:</i> <b>POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI</b> ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie</div></div>			
	PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT			
	Droga			
	Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno - Pławin w km 10+972 - 11+252 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021			
	Droga powiatowa nr 1360F, działki nr 240, 242, 118/6			
Nr rysunku 2.7.		BARIEROPORĘCZE TYP U-11b		Skala 1:50
Autor		Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data
Projektant:		mgr inż. Konrad Roszak	Upr. Bud. Nr ZAP/0031/PDDK/06	08.2017
Sprawdził:		mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUKG/0024/PDD/04	08.2017