

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZEZNACZONEJ DO WYMIANY:

UMAGA! PONIZSZE ZESTAWIENIE STOLARKI NIE STANOWI DOKUMENTU DO REALIZACJI ZAMOWIENIA (WMIARY MOGA ROWNIC SIĘ NIEZNACZNIE OD RZECZYWISTOCH). PRZED PRZYSTAPIeniem DO PRODUKCJI STOLARKI, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKONAC POMAROW ISTNIACJACH OKIEN I OTWOROW (ZWROCIĆ UWAGĘ NA OSADZENIE W MURZE T.J. WĘGARKI ITP.)

ZESTAWIENIE STOLARKI
SKALA 1:100

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	B1	B2	B3	D1	D2	SW1	B4	D3	D4
WIDOK OD ZEWNĄTRZ																			
SZER. (CM)	125	485	480	92	290	168	128	168	80	78	320	220	220	137	120	165	367	98	157
WYS. (CM)	200	125	120	125	125	145	145	162	105	45	335	250	240	215+125	215	360	410	215	215
ILOŚĆ (SZT.)	51	13	2	1	1	14	2	12	5	5	1	1	1	1	2	12	1	2	1
KOLOR	BIŁY	BIŁY	BIŁY	BIŁY	BIŁY	BIŁY	BIŁY	BIŁY	BIŁY	BIŁY	SZARY	SZARY	SZARY	SZARY	SZARY	ALUMINIUM	SZARY	SZARY	SZARY
MATERIAŁ	PVC lub aluminium	PVC lub aluminium	PVC lub aluminium	PVC lub aluminium	PVC lub aluminium	PVC lub aluminium	PVC lub aluminium	PVC lub aluminium	PVC	PVC lub aluminium	STAŁ	STAŁ	STAŁ	STAŁ	STAŁ	Aluminium	STAŁ	STAŁ	STAŁ
UWAGI		okno stałe (nie otwierane) w tym 2 szt. okien wewnętrznych			okno stałe (nie otwierane)				okno wewnętrzne		brama ocieplone	brama ocieplone	brama ocieplone	drzwi ocieplone nówielite z PVC	drzwi ocieplone	światlik lukowy	brama ocieplone, drzwi w branie	drzwi ocieplone	drzwi ocieplone
Wymagany współ. przenikania ciepła	U=0,90 W/m2K	U=0,90 W/m2K (dla okien zewn.)	U=0,90 W/m2K	U=0,90 W/m2K	U=0,90 W/m2K	U=0,90 W/m2K	U=0,90 W/m2K	U=0,90 W/m2K	bez wymogon	U=0,90 W/m2K	U=1,30 W/m2K	U=1,30 W/m2K	U=1,30 W/m2K	U=1,30 W/m2K	U=1,30 W/m2K	U=1,10 W/m2K	U=1,30 W/m2K	U=1,30 W/m2K	U=1,30 W/m2K

Jakub Mandził

66-500 Strzelce Kraje, ul. Wododagowa 2B

tel. 095 7611 531; 501 035 036

email: biuro@jmkprojekt.pl

www.jmkprojekt.pl

Projektował:	mgr inż. Jakub Mandził	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Wojciech Dynek	

Obiekt:	Giebocka modernizacja energetyczna warsztatow szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego Im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraje.	Stradum:	P.W.
---------	---	----------	------

Adres inwestycji:	Investor:
Obiekt Strzelce Kraje	Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ul. Ks. S.Wyszyskiego 7	
Al. Wolności dz. nr 445/111	66-500 Strzelce Kraje.

Rysunek:	Nr rys.:
Zestawienie stolarki do wymiany	A6
Skala:	Proj. inc
Miejsce i data:	
Strzelce Krajejskie 04.03.2016 r.	